



Potas, Muriate van potas, Sylviet

Veiligheidsinformatieblad

NON-gevaarlijke chemische.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD HOEFT HET volgende internationale richtlijnen:

Regulation (EC) No. 453/2010; US 29CFR1910.1200; Canadian Controlled Products Regulation; Japanese Industrial Standard JIS Z 7253:2012; Korean Ministry of Employment and Labour Public Notice No.2012-14; China GBT17519-2013.

Datum van uitgave: 27/03/2018

Versie: 1.1

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productvorm : Stof
Handelsnaam : Potas, Muriate van potas, Sylviet
CAS-nr : 7447-40-7

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Fertilisers. Industrieel/Professioneel gebruiksspec.

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Canpotex, Limited
#400, 111 - 2nd Avenue South
Saskatoon, Saskatchewan
Canada S7K 3R7
T - +1 (306) 931-2200 08:30 - 16:30 CST

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer : Niet-gevaarlijk materiaal. Voorschriften die betrekking hebben op landspecifieke BHV nummers zijn niet van toepassing
Gebruik Canpotex bedrijf telefoonnummer voor aanvullende informatie.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform GHS

Niet ingedeeld

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen negatieve gevolgen voor gezondheid of milieu-effecten te verwachten zijn als gevolg van normaal gebruik.

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform GHS

Geen etikettering van toepassing

2.3. Andere gevaren

Deze stof/mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

Deze stof/mengsel voldoet niet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

Andere gevaren die niet bijdragen tot de indeling : Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Stoftype : Mono-constituent
Naam : Kaliumchloride

Naam	Productidentificatie	%	Indeling
Kaliumchloride	(CAS No) 7447-40-7 (EC no) 231-211-8 (KE no) KE-29086 Japan CSCL #1-228	95 - 99.9	Niet ingedeeld
Sodiumchloride	(CAS No) 7647-14-5 (EC no) 231-598-3 (KE no) KE-31387 Japan CSCL #1-236	0.1 - 5	Niet ingedeeld

Potas, Muriate van potas, Sylviet

Veiligheidsinformatieblad

NON-gevaarlijke chemische. Veiligheidsinformatieblad is niet vereist voor Internationale regelgeving

3.2. Mengsel

Niet van toepassing

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO na inademing	: NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
EHBO na contact met de huid	: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar voor de huid in te houden. Losse deeltjes van de huid afvegen. Voorzichtig wassen met veel water en zeep.
EHBO na contact met de ogen	: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
EHBO na opname door de mond	: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar bij inslikken in te houden.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/letsels na inademing	: Inademing van kan veroorzaken: irritatie, hoest, kortademigheid.
Symptomen/letsels na contact met de huid	: Geen enkel kenmerkend teken of symptoom die wijzen op enige schadelijkheid ten gevolge van een contact met de huid.
Symptomen/letsels na contact met de ogen	: Geen enkel kenmerkend teken of symptoom dat wijst op enige schadelijkheid ten gevolge van een blootstelling van de ogen.
Symptomen/letsels na opname door de mond	: Net als elk product niet ontworpen om te worden ingenomen, kan dit product maagstoornissen veroorzaken indien ingenomen in grote hoeveelheden.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Alle behandelingen moeten worden op basis van waargenomen tekenen en symptomen van angst bij de patiënt.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	: Adequate middelen gebruiken om aangrenzende branden te bestrijden.
Ongeschikte blusmiddelen	: Geen enkel bekend.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar	: Levert geen bijzonder brand- of explosiegevaar op.
-------------	--

5.3. Advies voor brandweerlieden

Bescherming tijdens brandbestrijding	: Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. Draag onafhankelijk ademhalingsapparaat. Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen. EN469
--------------------------------------	--

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

6.1.2. Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen	: Vermijd contact met ogen en huid en adem damp en nevel niet in.
----------------------	---

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden	: Boven de wind blijven. Gelekte/gemorste stof opruimen. Belangrijke hoeveelheden vrijgekomen stoffen: gemorste vaste stoffen opscheppen in afsluitbare vaten. Stofvorming beperken.
--------------------	--

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Verwijzing naar andere rubrieken (8, 13).

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Hygiënische maatregelen	: Direct na elke hantering van dit produkt en voor het verlaten van de werkplek altijd handen wassen.
-------------------------	---

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden	: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. In gesloten verpakking bewaren. Op een droge plaats bewaren.
Verpakkingsmateriaal	: Niet bewaren in een aan corrosie onderhevig metaal: aluminium, koolstofstaal.

7.3. Specifiek eindgebruik

Fertilisers. Industrieel/Professioneel gebruiksspec.

Potas, Muriate van potas, Sylviet

Veiligheidsinformatieblad

NON-gevaarlijke chemische. Veiligheidsinformatieblad is niet vereist voor Internationale regelgeving

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Potas, Muriate van potas, Sylviet (7447-40-7) Als de totale inerte stof-deeltjes niet anders geregeld		
China GBZ 2.1-2007	容许浓度时间加权平均 (Toelaatbare concentratie tijd gewogen gemiddelde)	8 mg/m ³ TWA
FR - Ministère du Travail	Valeur limite de Moyenne d'Exposition (Grenswaarde van de gemiddelde blootstelling)	5 mg/m ³ TWA
IT - Associazione Italiana Degli Igienisti Industriali	Valori limite (sulla base di ACGIH TLVs) (Maximum waarden (op basis van ACGIH TLVs))	3 mg/m ³ TWA
Netherlands - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	Maximaal Aanvarde Concentratie (MAC)	5 mg/m ³ TWA
Saskatchewan	CAD SK OEL (Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling in Saskatchewan, Canada)	10 mg/m ³ TWA inhaleerbare 3 mg/m ³ TWA in te ademen
UK - Health & Safety Executive	Workplace Exposure Limits (WEL) (Werkplek blootstellingsgrenzen)	4 mg/m ³ TWA
US - OSHA	Permissible Exposure Limits (PEL) (Toelaatbare Grenswaarden voor blootstelling)	15 mg/m ³ TWA inhaleerbare 5 mg/m ³ TWA in te ademen

Kaliumchloride (7447-40-7)	
DNEL/DMEL (Werknemers)	
Acuut - systemische effecten, dermaal	910 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Acuut - systemische effecten, inhalatie	5320 mg/m ³
Langdurig - systemische effecten, dermaal	303 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Langdurig - systemische effecten, inhalatie	1064 mg/m ³
DNEL/DMEL (Algemene bevolking)	
Acuut - systemische effecten, dermaal	910 mg/kg lichaamsgewicht
Acuut - systemische effecten, inhalatie	1365 mg/m ³
Acuut - systemische effecten, oraal	455 mg/kg lichaamsgewicht
Langdurig - systemische effecten, oraal	91 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Langdurig - systemische effecten, inhalatie	273 mg/m ³
Langdurig - systemische effecten, dermaal	182 mg/kg lichaamsgewicht/dag
PNEC (Water)	
PNEC aqua (zacht water)	0.1 mg/l
PNEC aqua (zeewater)	0.1 mg/l
PNEC aqua (intermitterend, zacht water)	1 mg/l
PNEC (STP)	
PNEC waterzuiveringsinstallatie	10 mg/l

Sodiumchloride (7647-14-5)	
DNEL/DMEL (Werknemers)	
Acuut - systemische effecten, dermaal	296 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Acuut - systemische effecten, inhalatie	2069 mg/m ³
Langdurig - systemische effecten, dermaal	296 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Langdurig - systemische effecten, inhalatie	2069 mg/m ³
DNEL/DMEL (Algemene bevolking)	
Acuut - systemische effecten, dermaal	127 mg/kg lichaamsgewicht
Acuut - systemische effecten, inhalatie	443 mg/m ³
Acuut - systemische effecten, oraal	127 mg/kg lichaamsgewicht
Langdurig - systemische effecten, oraal	127 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Langdurig - systemische effecten, inhalatie	443 mg/m ³
Langdurig - systemische effecten, dermaal	127 mg/kg lichaamsgewicht/dag

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

: Vermijd verspreiding van stof in de lucht (bijv. het reinigen van stofoppervlakten met perslucht). Een plaatselijke afvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien om blootstelling aan stof tot het minimum te beperken.

Potas, Muriate van potas, Sylviet

Veiligheidsinformatieblad

NON-gevaarlijke chemische. Veiligheidsinformatieblad is niet vereist voor Internationale regelgeving

Bescherming handen	: Lederen handschoenen. EN374
Oogbescherming	: Veiligheidsbril. Bij stofontwikkeling: nauwaansluitende bril. EN166
Bescherming van de huid en het lichaam	: Ondoordringbare kleding
Bescherming luchtwegen	: Gebruik luchtzuiverend ademhalingsstoestel, voorzien van roetdeeltjes cartridges. Indien de gebruiksmethode van het produkt een blootstellingsgevaar door inademing met zich meebrengt, ademhalingsbescherming dragen. EN 136/140

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	: Vast
Voorkomen	: Waterdispergeerbaar granulaat
Molecuulmassa	: 74.6 g/mol
Kleur	: Wit naar rood / bruin
Geur	: Reukloos Licht
Geurgrens	: Geen gegevens beschikbaar
pH	: Geen gegevens beschikbaar
pH oplossing	: 5% (5.4 - 10)
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1)	: Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt	: 771 - 776 °C
Stol-/vriespunt	: 771 - 776 °C
Kookpunt	: Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt	: niet toepasbaar
Zelfontbrandingstemperatuur	: Geen gegevens beschikbaar
Ontbindingstemperatuur	: Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast,gas)	: Niet brandbaar
Dampdruk	: Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C	: Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid	: 1.984 – 2; water = 1
Dichtheid	: 770 - 1330 kg/m ³ (Bulk dichtheid)
Oplosbaarheid	: Oplosbaar in water Water: 99.5 - 99.99 %
Log Pow	: Geen gegevens beschikbaar
Log Kow	: Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch	: Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch	: Geen gegevens beschikbaar
Ontploffingseigenschappen	: Stofexplosie kenmerken: <63µm; explosiviteit: St 1; minimale ontsteking energie (MJ): N / A
Oxiderende eigenschappen	: Geen gegevens beschikbaar
Explosiegrenzen	: Geen gegevens beschikbaar

9.2. Overige informatie

Sublimatiepunt	: 1410 - 1500 °C
VOC gehalte	: < 0.5 %
Aanvullende informatie	: Kan bepaalde metalen aantasten.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Sterke zuren.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke polymerisatie zal niet optreden

10.4. Te vermijden omstandigheden

Incompatibele materialen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke zuren; boortrichloride; boortrifluoride; kaliumdichromaat; kaliumpermanganaat; zwavelzuur.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

Potas, Muriate van potas, Sylviet

Veiligheidsinformatieblad

NON-gevaarlijke chemische. Veiligheidsinformatieblad is niet vereist voor Internationale regelgeving

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit : Niet ingedeeld

Kaliumchloride (7447-40-7)	
LD50 oraal rat	3020 mg/kg
Sodiumchloride (7647-14-5)	
LD50 oraal rat	3550 mg/kg
LD50 dermaal rat	> 10000 mg/kg
LC50 inhalatie rat (mg/l)	> 42 mg/l/1u
LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u)	10.5 mg/l/4u

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling) : Niet ingedeeld

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling) : Niet ingedeeld

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld

Symptomen/letsels na inademing : Inademing van kan veroorzaken: irritatie, hoest, kortademigheid.

Symptomen/letsels na contact met de huid : Geen enkel kenmerkend teken of symptoom die wijzen op enige schadelijkheid ten gevolge van een contact met de huid.

Symptomen/letsels na contact met de ogen : Geen enkel kenmerkend teken of symptoom dat wijst op enige schadelijkheid ten gevolge van een blootstelling van de ogen.

Symptomen/letsels na opname door de mond : Net als elk product niet ontworpen om te worden ingenomen, kan dit product maagstoornissen veroorzaken indien ingenomen in grote hoeveelheden.

Waarschijnlijke blootstellingsroutes : Huid, inademing

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Kaliumchloride (7447-40-7)	
LC50 vissen 1	880 mg/l <i>Pimephales promelas</i> 96 uur
EC50 <i>Daphnia</i> 1	440 - 880 48 uur
ErC50 (algen)	> 100 mg/l
NOEC (chronisch)	500 mg/l 7 dag
Sodiumchloride (7647-14-5)	
LC50 vissen 1	5840 mg/l 96 uur; <i>Lepomis macrochirus</i>
EC50 <i>Daphnia</i> 1	4136 mg/l 48 uur
NOEC (acuut)	1500 mg/l <i>Daphnia</i> ; 7 dag
NOEC chronisch vis	252 mg/l 33 dag

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.3. Bioaccumulatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem

Potas, Muriate van potas, Sylviet (7447-40-7)	
Ecologie - bodem	Mengsel componenten volledig oplosbaar in water. Partities aan de bodem.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Potas, Muriate van potas, Sylviet (7447-40-7)	
Deze stof/mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.	
Deze stof/mengsel voldoet niet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.	

Potas, Muriate van potas, Sylviet

Veiligheidsinformatieblad

NON-gevaarlijke chemische. Veiligheidsinformatieblad is niet vereist voor Internationale regelgeving

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden : Neem alle noodzakelijke maatregelen om, in het geval van scheuring van de verpakking of de overslaginstallatie, lozing van het produkt op de riolering of het oppervlaktewater te voorkomen.

Aanbevelingen voor afvalverwijdering : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

EURAL-code : Voor de verwijdering binnen de EG, dient de correcte code volgens de Europese afvalcatalogus (EAC) worden gebruikt.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / ADN / IMDG / IATA

14.1. VN-nummer

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste ladingnaam (ADR) : Niet van toepassing

Juiste ladingnaam (IMDG) : Niet van toepassing

Juiste ladingnaam (IATA) : Niet van toepassing

Juiste ladingnaam (ADN) : Niet van toepassing

Juiste ladingnaam (RID) : Niet van toepassing

14.3. Transportgevarenklasse(n)

ADR

Transportgevarenklasse (n) (ADR) : Niet van toepassing

IMDG

Transportgevarenklasse (n) (IMDG) : Niet van toepassing

IATA

Transportgevarenklasse (n) (IATA) : Niet van toepassing

ADN

Transportgevarenklasse (n) (ADN) : Niet van toepassing

RID

Transportgevarenklasse (n) (RID) : Niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep (ADR) : Niet van toepassing

Verpakkingsgroep (IMDG) : Niet van toepassing

Verpakkingsgroep (IATA) : Niet van toepassing

Verpakkingsgroep (ADN) : Niet van toepassing

Verpakkingsgroep (RID) : Niet van toepassing

14.5. Milieugevaren

Gevaarlijk voor het milieu : Neen

Mariene verontreiniging : Neen

Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1. EU-voorschriften

Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH

Potash, Muriate van Potash, sylviet is niet op de REACH-kandidatenlijst

Potash, Muriate van Potash, sylviet is niet op de REACH-bijlage XIV Lijst

VOC gehalte : < 0.5 %

Potas, Muriate van potas, Sylviet

Veiligheidsinformatieblad

NON-gevaarlijke chemische. Veiligheidsinformatieblad is niet vereist voor Internationale regelgeving

Duitsland

Waterbedreigingsklasse (WGK) : 1 - zwak waterbedreigend

15.1.2. Nationale voorschriften

Alle bestanddelen worden vermeld op de Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen (EINECS).
Alle ingrediënten zijn vermeld in de Domestic Substances List (DSL). Niet-gecontroleerd product volgens de classificatiecriteria van de SIMDUT.
Dit document werd opgesteld volgens de specifieke voorwaarden vereist door het WHMIS Controlled Products Regulation, betreffende de veiligheidsfiches.
Alle ingrediënten zijn vermeld in de Toxic Substances Control Act (TSCA).
Genoteerd op inventaris van bestaande chemische stoffen (IECSC).
Genoteerd op KECI (Chemical Inventory-Korea).
Genoteerd op de Japanse ENCS (Bestaande & Nieuw Chemicals Substances) inventaris.

15.1.3. Verenigde Staten regelgeving

Dit product is beoordeeld volgens de Environmental Protection Agency ("EPA") Gevarencategorieën uitgevaardigd op grond van artikel 311 en 312 van het Superfund Wijziging en reauthorization Act van 1986 (SARA titel III) en wordt beschouwd, onder de toepasselijke definities, om de volgende te ontmoeten:

Vuur: Nee; Druk genereren: Nee; Reactiviteit: Geen; Acuut: Nee; Chronische: Nee

40 CFR Part 355 - Extreem gevaarlijke stoffen: Geen

40 CFR Part 370 - Gevaarlijke Chemische Rapport: Geen

CERCA / RCRA 261,33: Niet vermeld

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 16: Overige informatie

Vermelding van wijzigingen: Datum van herziening: 27/03/2018

Datum van uitgave van het originele document: 06/04/2015

Afkortingen en acroniemen:

ACGIH	Amerikaanse Conferentie van Gouvernemente Industriële hygiëne
ADR	Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
ADN	Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
ATE	Raming op korte termijn van toxiciteit
CAS	(Chemical Abstracts Service) nummer - unieke numerieke identificatie
CERCLA	Comprehensive Environmental Response, Compensation & Liability Act - een in de Verenigde Staten milieurecht
CFR	Overheidsvoorschriften VS
CLP	De indeling, etikettering, verpakking
CSCL	Japanse Chemische Stoffen De Wet
DMEL	Afgeleide minimaal effect niveau
DNEL	Afgeleide dosis zonder effect
EC	Europese Gemeenschap
EC50	Mediaan effectieve concentratie
EURLW	Europese lijst van afvalstoffen
GBT	Chinese nationale norm
GHS	Globally Harmonized System (voor de indeling en etikettering van chemische stoffen).
IATA	Internationale Luchtvervoersvereniging
IBC	Tussentijdse opslagplaats voor materialen in bulk
IMDG	Vervoer voor vervoer over de binnenwateren
KECI	Koreaanse bestaande chemische Inventory
LD50	dodelijke dosis voor 50% van de testpopulatie
MARPOL	Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978
NOEC	Geen waarneembare effect concentratie
OSHA	Amerikaanse werkplek gezondheid en veiligheid administratie
PBT	Aanhoudende Bioaccumulatie Giftig
PNEC	Voorspelde geen effect Niveau
RCRA	Resource Conservation and Recovery Act - een in de Verenigde Staten milieurecht

Potas, Muriate van potas, Sylviet

Veiligheidsinformatieblad

NON-gevaarlijke chemische. Veiligheidsinformatieblad is niet vereist voor Internationale regelgeving

REACH	Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische Stoffen Verordening (EG) nr 1907/2006
RID	Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor
VIB	Veiligheidsinformatieblad
TSCA	Toxic Substances Control Act - een in de Verenigde Staten milieurecht
TWA	Tijd gewogen gemiddelde
vPvB	Zeer persistent en zeer bioaccumulerend
VOC	Vluchtige Organische Stoffen

Gegevensbronnen

: ACGIH (Amerikaanse Conferentie van Gouvernemente Industriële hygiëne).

Canadian Centre for Occupational Health and Safety.

http://www.ccohs.ca/oshanswers/legisl/whmis_classifi.html.

China GBZ 2.1-2007 Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek: Chemisch gevaarlijke agentia

European Chemicals Agency (ECHA) Geregistreerde stoffen lijst.

National Fire Protection Association. Fire Protection Guide to Hazardous Materials; 10th editie.

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD; eChemPortal chemische zoekopdrachten.


<http://www.echemportal.org/echemportal/substancesearch/substancesearchlink.action>

<http://www.eurosil.eu/sites/eurosil.eu/files/files/OEL-FULL-TABLE-Oct07-Europe.pdf>

NFPA gezondheidsgevaar : 0 - Blootstelling in brand zou bieden geen gevaar dan die van de gewone brandbare materialen.

NFPA brandgevaar : 0 - Materialen die niet branden.

NFPA reactiviteit : 0 - Normaal gesproken stabiel, zelfs onder vuur blootstelling omstandigheden, en niet reactief met water.



Oorspronkelijke SDS opgesteld door: The Redstone Group, LLC

6077 Frantz Road Suite 206

Dublin OH USA 43017

T 614-923-7472

www.redstonegrp.com

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.